

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: [dwa@nt-rt.ru](mailto:dwa@nt-rt.ru) Веб-сайт: [www.daewo.nt-rt.ru](http://www.daewo.nt-rt.ru)

## Автокомпрессоры DAEWOO

### Автомобильный компрессор DAEWOO DW25

- ✓ Навинчивающийся коннектор
- ✓ Набор игл-переходников в комплекте
- ✓ Точный манометр (PSI, ATM)
- ✓ Удобные отсеки для хранения проводов и аксессуаров
- ✓ Ударопрочный корпус
- ✓ Система гашения вибрации
- ✓ Плавкий предохранитель 15А



### Характеристики

|   |                   |
|---|-------------------|
| Производительность                                      | <b>25 л/мин</b>   |
| Максимальное давление                                   | <b>10 ATM</b>     |
| Время накачивания колеса размером R15/195/60 до 2,3 ATM | <b>5 мин.</b>     |
| Время непрерывной работы                                | <b>15 мин.</b>    |
| Рабочее напряжение                                      | <b>12 В</b>       |
| Рабочий ток   | <b>8 А</b>        |
| Длина шланга  | <b>45 см.</b>     |
| Длина кабеля  | <b>300 см.</b>    |
| Манометр  | <b>Встроенный</b> |
| Фонарь  | <b>нет</b>        |
| Предохранитель  | <b>15 А</b>       |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Тип подключения | Штекер         |
| Размеры Д*В*Ш   | 75*167*170 мм. |
| Вес             | 2 кг.          |

#### Автомобильный компрессор DAEWOO DW50

|   |            |
|---|------------|
| Производительность                                      | 50 л/мин   |
| Максимальное давление                                   | 10 АТМ     |
| Время накачивания колеса размером R15/195/60 до 2,3 АТМ | 2.6 мин.   |
| Время непрерывной работы                                | 30 мин.    |
| Рабочее напряжение                                      | 12 В       |
| Рабочий ток   | 13 А       |
| Длина шланга  | 80 см.     |
| Длина кабеля  | 280 см.    |
| Манометр  | Встроенный |
| Фонарь  | нет        |
| Тип подключения   | Штекер     |
| Вес   | 1.8 кг.    |

#### Автомобильный компрессор DAEWOO DW40L

|   |          |
|---|----------|
| Производительность                                      | 40 л/мин |
| Максимальное давление                                   | 7.5 АТМ  |
| Время накачивания колеса размером R15/195/60 до 2,3 АТМ | 2.9 мин. |
| Время непрерывной работы                                | 20 мин.  |
| Рабочее напряжение                                      | 12 В     |
| Рабочий ток   | 8 А      |
| Длина шланга  | 45 см.   |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Длина кабеля    | 350 см.        |
| Манометр        | Съемный        |
| Фонарь          | да             |
| Предохранитель  | 15 А           |
| Тип подключения | Штекер         |
| Размеры Д*В*Ш   | 225*90*215 мм. |
| Вес             | 2.5 кг.        |

#### Автомобильный компрессор DAEWOO DW60L

|   |                 |
|---|-----------------|
| Производительность                                      | 60 л/мин        |
| Максимальное давление                                   | 9 АТМ           |
| Время накачивания колеса размером R15/195/60 до 2,3 АТМ | 1.9 мин.        |
| Время непрерывной работы                                | 30 мин.         |
| Рабочее напряжение                                      | 12 В            |
| Рабочий ток   | 10 А            |
| Длина шланга  | 50 см.          |
| Длина кабеля  | 350 см.         |
| Манометр  | Встроенный      |
| Фонарь  | да              |
| Предохранитель  | 15 А            |
| Тип подключения   | Штекер          |
| Размеры Д*В*Ш   | 135*200*145 мм. |
| Вес   | 2 кг.           |

#### Автомобильный компрессор DAEWOO DW70L

Производительность **70 л/мин**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Максимальное давление                                   | <b>10.2 АТМ</b>        |
| Время накачивания колеса размером R15/195/60 до 2,3 АТМ | <b>1.3 мин.</b>        |
| Время непрерывной работы                                | <b>45 мин.</b>         |
| Рабочее напряжение                                      | <b>12 В</b>            |
| Рабочий ток   | <b>15 А</b>            |
| Длина шланга  | <b>80 см.</b>          |
| Длина кабеля  | <b>400 см.</b>         |
| Манометр  | <b>Встроенный</b>      |
| Фонарь  | <b>да</b>              |
| Предохранитель  | <b>15 А</b>            |
| Тип подключения   | <b>Штекер</b>          |
| Размеры Д*В*Ш   | <b>265*100*180 мм.</b> |
| Вес   | <b>2.5 кг.</b>         |

#### **Автомобильный компрессор DAEWOO DW90**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Производительность                                      | <b>90 л/мин</b>   |
| Максимальное давление                                   | <b>10.2 АТМ</b>   |
| Время накачивания колеса размером R15/195/60 до 2,3 АТМ | <b>0.5 мин.</b>   |
| Время непрерывной работы                                | <b>45 мин.</b>    |
| Рабочее напряжение                                      | <b>12-14 В</b>    |
| Рабочий ток   | <b>25 А</b>       |
| Длина шланга  | <b>100 см.</b>    |
| Длина кабеля  | <b>400 см.</b>    |
| Манометр  | <b>Встроенный</b> |
| Фонарь  | <b>нет</b>        |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Предохранитель  | 30 А            |
| Тип подключения | Клеммы          |
| Размеры Д*В*Ш   | 300*215*165 мм. |
| Вес             | 5 кг.           |

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пермь (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

**Единый адрес:** [dwa@nt-rt.ru](mailto:dwa@nt-rt.ru) **Веб-сайт:** [www.daewo.nt-rt.ru](http://www.daewo.nt-rt.ru)